

## 自主防災会防災班(自警団)実態調査集計結果

この実態調査は、各自主防災会防災班(自警団)の実情や考え方等を調査し、これからの佐治町にとってどのような消防防災体制が必要なのかを検討するための参考として実施したものです。

該当地区数: 22地区

回答地区数: 22地区

設問① あなたの自主防災会防災班(自警団)の人員構成等の基本は次のどれに該当しますか

- 1 原則として、各戸より1名としている……21地区(96%)
- 2 集落居住者を中心に個別勧誘している……0地区
- 3 その他(具体的に:対象者:地区居住者で満70歳未満の人)……1地区(4%)

設問② あなたの自主防災会防災班(自警団)の人員で、定年等(年齢制限)を設定していますか

- 1 定年等(年齢制限)は無い……19地区(86%)
- 2 定年等(年齢制限)を設けている。(その年齢制限は〇歳まで)……3地区(14%)  
65歳・70歳・75歳まで

設問③ 設問②で、「1 定年等(年齢制限)は無い」と回答された防災会におたずねします。定年等(年齢制限)を設定していない理由等はどのような理由ですか?

- 1 自主防災会防災班(自警団)の組織が維持できないから……12地区(67%)
- 2 原則として各戸より1名(男性)としているから……6地区(33%)
- 3 その他(具体的に: )……0地区

設問④ あなたの自主防災会防災班(自警団)の人員で、人員総数(下限)の申し合わせがありますか

- 1 人員総数(下限)の申し合わせをしている……2地区(9%)
- 2 人員総数(下限)の申し合わせをしていない……20地区(91%)

設問⑤ 設問④で、「1 人員総数(下限)の申し合わせをしている」と回答された防災会におたずねします。人員総数(下限)の申し合わせをしている理由等はどのような理由ですか

- 1 自主防災会防災班(自警団)の組織が維持できないから……2地区(100%)  
(その下限の人数は何人ですか 10 人)
- 2 その他(具体的に: )……0地区

設問⑥ 現時点での、あなたの自主防災会防災班(自警団)の人員の年齢構成等をお聞かせください  
 ※年齢構成は、概ねで結構です。

人員(団員)総数 522 人

年齢構成 10代	0 人	50代	120 人(23%)	60歳以上 293人 56%
20代	15 人(3%)	60代	152 人(29%)	
30代	20 人(4%)	70代	87 人(17%)	
40代	74 人(14%)	80歳以上	54 人(10%)	

設問⑦ 現在の、あなたの自主防災会防災班(自警団)の課題、問題事項等をお聞かせください  
 ※複数回答可

- 1 人員(団員)の減少と高齢化が進んでおり、すでに組織を維持することが困難となっている(近い将来困難となることが予測される)……16地区(73%)
- 2 機械等(可搬ポンプ)が老朽化してきており、更新が必要である……3地区(14%)
- 3 機械等(可搬ポンプ)の維持(保有)が困難となっている……2地区(9%)
- 4 現在のところ、特に問題は無い……4地区(18%)
- 5 その他(具体的に:屋間に団員がいないなど)……2地区(9%)

設問⑧ 設問⑦で、「1 人員(団員)の減少と高齢化が進んでおり、すでに組織を維持することが困難となっている(近い将来困難となることが予測される)」と回答された防災会におたずねします。組織の将来的な方向性等についてお答え下さい。

※複数回答あり

- ・人員構成等(1戸から1名など)を見直すなどして、防災班(自警団)を再編する(したい)……4地区(29%)
- ・防災班(自警団)の近隣集落との合併、統合を検討する……4地区(29%)
- ・常備消防や消防団があるので、防災班(自警団)は縮小、解散してもよい……7地区(42%)
- ・その他(具体的に )……0地区

設問⑨ 設問⑦で、「2 機械等(可搬ポンプ)が老朽化してきており、更新が必要である」と回答された防災会におたずねします。機械(可搬ポンプ等)の更新を行う場合の問題点、考え方等についてお答え下さい。  
 ※複数回答可

- ・費用調達が困難(不安)だ……3地区(60%)
- ・小型のものにしたい……0地区
- ・できれば現在と同等の機械を更新したい……2地区(40%)
- ・その他(具体的に )……0地区

設問⑩ 設問⑦で、「3 機械等(可搬ポンプ)の維持(保有)が困難となっている」と回答された防災会におたずねします。機械(可搬ポンプ等)の維持(保有)についての将来的な考え方等についてお答え下さい。

- ・将来的には機械(可搬ポンプ)を処分したい……1地区(100%)
- ・有償であっても、機械(可搬ポンプ)の技術的な維持管理を外注し、今後も維持(保有)したい
- ・その他(具体的に )

設問⑪ あなたの自主防災会防災班(自警団)独自の消火(操法)訓練等の実施について(春と秋の消防夜間演習は除く)

- 1 消火(操法)訓練等を定期的に行っている……15地区(68%)
- 2 消火(操法)訓練等は実施していない……4地区(18%)
- 3 その他(具体的に:ポンプ点検の際にほか)……3地区(14%)

設問⑫ 設問⑪で、「1 消火(操法)訓練等を定期的に行っている」と回答された防災会におたずねします。どのような訓練をどの程度実施されているかお答え下さい。

複数回答可

- ・可搬ポンプの基本操作……16地区(73%)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・ホース延長(取扱い)……13地区(59%)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・消火栓の基本操作……14地区(64%)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・消火器での消火訓練……6地区(27%)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・筒先の基本操作……9地区(41%)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・吸管の取扱い……9地区(41%)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・その他(具体的に:ポンプ点検)……1地区(5%)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)

設問⑬ 設問⑪で、「2 消火(操法)訓練等は実施していない」と回答された防災会におたずねします。

複数回答可

- 1 今後は消火(操法)訓練等を実施してみたい……2地区(50%)
- 2 今後も消火(操法)訓練等は実施しなくてもよい……2地区(50%)
- 3 その他(具体的に )……0地区

設問⑭ 設問⑬で、「1 今後は消火(操法)訓練等を実施してみたい」と回答された防災会におたずねします。どのような訓練を実施してみたいと思われるかお答えください。

複数回答可

- ・可搬ポンプの基本操作…1地区(33%)
- ・ホース延長(取扱い)…1地区(33%)
- ・消火栓の基本操作
- ・消火器での消火訓練…1地区(33%)
- ・筒先の基本操作
- ・吸管の取扱い
- ・その他(具体的に )

設問⑮ 設問⑬で、「2 今後も消火(操法)訓練等は実施しなくてもよい」と回答された防災会におたずねします。実施しなくてもよいと思われる理由をお聞かせください。

複数回答可

- ・常備消防や消防団に任せておけばよいから・・・1地区(33%)
- ・自主防災会防災班(自警団)は、初動対応のみだから・・・2地区(67%)
- ・その他(具体的に )・・・0地区

設問⑯

あなたの自主防災会防災班(自警団)のその他の装備品等で購入、整備、更新、修繕等が必要と思われるものについてお聞かせください。

複数回答可

- ・ホース・・・11地区(50%)
- ・法被・・・1地区(5%)
- ・吸管・・・2地区(9%)
- ・筒先・・・2地区(9%)
- ・ヘルメット・・・3地区(14%)
- ・台車(二輪車等)
- ・消火栓ボックス・・・1地区(5%)
- ・発電機・・・3地区(14%)
- ・半鐘(サイレン)
- ・消火栓の増設・・・3地区(14%)
- ・分水器・・・1地区(5%)
- ・灯光器・・・4地区(18%)
- ・中継カゴ・・・3地区(14%)
- ・防火水槽・・・1地区(5%)
- ・ハンゴ(折りタタミ)・・・2地区(9%)
- ・充電器・・・2地区(9%)
- ・メガホンマイク・・・3地区(14%)
- ・機庫
- ・その他(ビブス)・・・1地区(5%)
- ・その他(軽トラック)・・・1地区(5%)

## 自主防災会実態調査集計結果

この実態調査は、各自主防災会の実情や考え方等を調査し、これからの佐治町にとってどのような消防防災体制が必要なのかを検討するための参考として実施したものです。

該当地区数： 5地区

回答地区数： 5地区

設問① あなたの自主防災会は現在、消防可搬ポンプを保有されていませんが、今後の考え方や方向性等をお聞かせください。

- 1 できれば集落だけで消防可搬ポンプを保有したい……1地区(20%)
- 2 隣接集落と共同で消防可搬ポンプを保有したい……0地区
- 3 消防可搬ポンプは不要だ(保有することは困難だ)……3地区(60%)
- 4 消防可搬ポンプは保有しない(できない)が、隣接の自主防災会と連携したい……1地区(20%)
- 5 その他(具体的に: )……0地区

設問② 設問①で、「1 できれば集落だけで消防可搬ポンプを保有したい」あるいは「2 隣接集落と共同で消防可搬ポンプを保有したい」と回答された防災会におたずねします。保有したいと思われる理由についてお聞かせください。

複数回答可

- 1 これまで支援してもらう一方であることから、他を支援できる体制にしたい……1地区(100%)
- 2 自分の集落の防災力強化のために必要だから
- 3 その他(具体的に: )

設問③ 設問①で、「3 消防可搬ポンプは不要だ(保有することは困難だ)」と回答された防災会におたずねします。不要と思われる理由についてお聞かせください。

複数回答可

- 1 常備消防や消防団があるから……0地区
- 2 小集落のため、保有することが困難だから……3地区(100%)  
その理由 ※複数回答可

・人的な問題から維持管理が困難だから

・費用負担が困難だから

・その他(具体的に: )

- 3 その他(具体的に: )……0地区

設問④ あなたの自主防災会での独自の消火(操法)訓練等の実施状況についてお聞かせください。

- 1 消火(操法)訓練等を定期的に行っている……1地区(20%)
- 2 消火(操法)訓練等は実施していない……4地区(80%)
- 3 その他(具体的に )……0地区

設問⑤ 設問④で、「1 消火(操法)訓練等を定期的に行っている」と回答された防災会におたずねします。どのような訓練をどの程度実施されているかお答え下さい。

複数回答可

- ・消火栓の基本操作……1地区(100%)  
(どの程度: 1年に1回)
- ・ホース延長(取扱い)  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・消火器での消火訓練  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)
- ・その他(具体的に )  
(どの程度: 月に 回、 年に 回)

設問⑥ 設問④で、「2 消火(操法)訓練等は実施していない」と回答された防災会におたずねします。

複数回答可

- 1 今後は消火(操法)訓練等を実施してみたい……1地区(25%)
- 2 今後も消火(操法)訓練等は実施しなくてもよい……1地区(25%)
- 3 その他(具体的に: どちらとも言えないなど)……2地区(50%)

設問⑦ 設問⑥で、「1 今後は消火(操法)訓練等を実施してみたい」と回答された防災会におたずねします。どのような訓練を実施してみたいと思われるかお答えください。

複数回答可

- ・消火栓の基本操作
- ・ホース延長(取扱い)
- ・消火器での消火訓練……1地区(100%)
- ・その他(具体的に )

設問⑧ 設問⑥で、「2 今後も消火(操法)訓練等は実施しなくてもよい」と回答された防災会におたずねします。実施しなくてもよいと思われる理由をお聞かせください。

複数回答可

- ・常備消防や消防団に任せておけばよいから……0地区
- ・自主防災会は、初動対応のみだから……0地区
- ・その他(具体的に )……0地区

設問⑨ あなたの自主防災会で必要な装備品等の購入、整備、更新、修繕等はどのようなものがありますかお聞かせください。  
複数回答可

- |                 |          |                   |
|-----------------|----------|-------------------|
| ・ホース・・・2地区(40%) | ・発電機     | ・ヘルメット・・・2地区(40%) |
| ・消火栓の増設         | ・消火栓ボックス | ・防火水槽・・・2地区(40%)  |
| ・その他( )         |          |                   |





# 佐治町自主防災会火災等出動応援協定一覧表(改正)

☆ 対象集落が火災等の災害が発生した場合の各自主防災会の対応です。

対象集落名	参集自主防災会 (第1出動通常火災)	参集自主防災会 (第2出動乾燥・風注意報以上発令時)
小原	葛谷・刈地	上葛谷・津無・古市・大井・ほき元団地
葛谷	小原・上葛谷・刈地	古市・津無・大井・ほき元団地
刈地	小原・葛谷・大井	上葛谷・古市・津無・ほき元団地・上大井
上葛谷	葛谷・津無・古市・大井	小原・刈地・大井・ほき元団地
ほき元団地	上葛谷・葛谷・津無・古市	小原・刈地・大井
津無	古市・上葛谷・大井	葛谷・小原・刈地・森坪・上大井・ほき元団地
古市	大井・津無・森坪・上葛谷	葛谷・刈地・下加瀬木・上大井・ほき元団地・淵尻
大井	古市・刈地・上葛谷・津無	葛谷・森坪・上大井・ほき元団地
上大井	大井・森坪・古市	葛谷・上葛谷・津無・ほき元団地
森坪	古市・下加瀬木・淵尻	大井・加瀬木・上大井
淵尻	森坪・下加瀬木・加瀬木・高山	津野・古市・福園
下加瀬木	森坪・淵尻・加瀬木・高山	古市・津野・福園
加瀬木	下加瀬木・淵尻・高山・福園・津野	大水・畑・つく谷・森坪
高山	淵尻・加瀬木・津野・福園・下加瀬木	大水・畑・つく谷・森坪
津野	高山・加瀬木・福園	下加瀬木・淵尻・大水・畑
福園	高山・津野・加瀬木・大水・畑	つく谷・余戸・河本・万蔵
万蔵	大水・福園・加瀬木	つく谷・余戸・河本・高山・津野
大水	福園・つく谷・畑	余戸・河本・加瀬木・高山・万蔵・小田
小田	大水・畑・つく谷・福園	余戸・河本・加瀬木・高山・細尾・万蔵
細尾	大水・畑・つく谷・余戸・河本	福園・高山・加瀬木・小田・万蔵
畑	福園・つく谷・大水	余戸・河本・加瀬木・高山・万蔵・小田
つく谷	大水・畑・余戸・河本	福園・高山・加瀬木・細尾・小田
余戸	河本・つく谷・尾際	大水・畑・中・栃原・細尾・小田
河本	余戸・つく谷・尾際	大水・畑・中・栃原・細尾・小田
尾際	余戸・河本・中・栃原	つく谷・大水・畑・細尾・小田
中	尾際・栃原・余戸・河本	つく谷・大水・畑・細尾・小田
栃原	尾際・中・余戸・河本	つく谷・大水・畑・細尾・小田
消防署	八頭消防署・用瀬出張所・救急車	



## 仮称「佐治町地域防災等検討会」設置要項（案）

（名称）

第1条 本会は、佐治町地域防災等検討会（以下「検討会」という。）と称する。

（目的）

第2条 検討会は、佐治町内の自主防災会防災班（自警団）及び鳥取市消防団佐治地区団等が連携して地域の地理地形的な特性及び高齢化や後継者不足等の実情を踏まえ、将来における佐治町の地域防災体制や組織のあり方等を検討し、安全で安心して住み続けていける地域づくりに寄与することを目的とする。

（組織）

第3条 検討会は佐治町内の自主防災会防災班（自警団）及び鳥取市消防団佐治地区団等をもって組織し、次に掲げる委員により構成する。

区 分	区域・役職等	委員数	摘 要
自主防災会防災班（自警団）	1ブロック	小原、葛谷、刈地、 上葛谷、津無、ほき元	2名
	2ブロック	大井、古市、上大井、 森坪、下加瀬木、湊尻	2名
	3ブロック	加瀬木、高山、津野、 福園、大水、畑、万蔵、 小田、細尾	2名
	4ブロック	つく谷、余戸、河本、 尾際、中、栃原	2名
	役員	佐治町自主防災会 連合会長	1名
鳥取市消防団 佐治地区団	役員	団長、副団長、分団長	4名

2 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐する。

5 会長に事故がある場合には、副会長がその職務を代理する。

（設置期間）

第4条 検討会の設置期間は設置の日から平成28年6月30日までとする。ただし、検討の進捗状況等によっては短縮又は延長することがある。

（事業）

第5条 検討会は、次に掲げる事業を行う。

- 1) 地域防災体制や組織のあり方等についての検討
- 2) 地域防災対策の充実強化についての検討
- 3) 地域防災に係る調査、検討
- 4) 前各号に掲げるもののほか、第2条の目的達成に必要な事項

(会議)

第6条 検討会は、必要の都度、会長が招集する。

- 2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、佐治町総合支所地域振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この要項は、平成28年 月 日から施行する。