

営繕工事現場における「快適トイレ」設置要領

1 趣旨

本要領は、営繕工事現場を男女ともに働きやすい環境に整えるため、現場で従事する誰もが快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適トイレ」という。）の導入について、必要な事項を定めるものである。

2 対象工事

鳥取市が発注する予定価格6,000万円以上の営繕工事を対象とする。

3 快適トイレの仕様

受注者は、現場にアからサまでの仕様を満たすトイレを設置する。シからチについては、満たしていればより快適に使用できる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
- ケ サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- コ 鏡と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 室内寸法900×900mm以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調節が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

4 設置に要する手続き

- (1) 発注者は、「快適トイレ対象工事」であることを現場説明書に明示する。
- (2) 市内市場に、全現場数に相当するトイレが流通していないと想定されることから、受注者及び発注者の協議により、導入できた工事について変更契約を行う。この場合、協議書に様式-1「快適トイレチェックシート」とパンフレット等の資料を添付し提出する。ただし、協議は工事の着手までに終えることとする。
- (3) 快適トイレは男女別で各1基設置することを標準とする。（女性が現場に従事しない場合は、この限りではない。）
- (4) 受注者が所有するトイレも、費用の計上の対象とする。

5 快適トイレの費用計上

- (1) 費用計上の対象とする1工事あたりの設置数の上限は、男女1基ずつとし合計2基までとする。また、ハウス型等の男女別トイレが一体型となっているもの（男女の入口が別々になっているものに限る。）については1基までとする。なお、「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、施工箇所ごとに計上できるものとする。
- (2) 対象費用は、快適トイレの賃借料のみとし、運搬費、設置費、撤去費、管理費は共通仮設費の率分に含まれるものとして費用の対象としない。
- (3) 計上する費用は、積算上の差額（実際にかかった費用から従来品相当金額の10,000円/基・月（従来品）を除いた額）とし、51,000円/基・月を上限額として共通仮設費に積上げ計上するものとする。また、ハウス型等の男女別トイレが一体型となっているもの（男女の入口が別々になっているものに限る。）については102,000円/基・月を上限額とすることができる。
- (4) 計上の対象とする期間は、快適トイレを設置した実績期間とし月単位で計上する。なお、1月未満の計上数は以下の算定式を用いて算出（少数第2位を切捨てし第1位まで）する。
（算定式） 設置日数 ÷ 30（1月当り日数）
- (5) 1工事あたりの設置数の上限を超えて設置する場合や、計上する費用の上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

【具体的な計上方法例】

- | | |
|---|---|
| ア | <u>実際に導入した快適トイレ費用 70,000 円/基・月の場合（積算上の差額 60,000 円）</u>
→ 積算で計上する費用 : 51,000 円/基・月 |
| イ | <u>実際に導入した快適トイレ費用 40,000 円/基・月の場合（積算上の差額 30,000 円）</u>
→ 積算で計上する費用 : 30,000 円/基・月 |
| ウ | <u>実際に導入した快適トイレ費用が男女別一体型ハウス 100,000 円/基・月の場合（積算上の差額 90,000 円）</u>
→ 積算で計上する費用 : 90,000 円/基・月 |
| エ | <u>実際に導入した快適トイレ費用が男女別一体型ハウス 200,000 円/基・月の場合（積算上の差額 190,000 円）</u>
→ 積算で計上する費用 : 102,000 円/基・月 |

6 快適トイレ設置に係る配慮事項

建設現場で働く女性の活躍をサポートする取組みとして、快適トイレを導入する際は、次の各号に配慮すること。

- (1) 全般
女性トイレの設置に当たっては、あらかじめ、建設現場で働く女性の意見を聞く。
- (2) 設置位置
女性トイレと男性トイレは隣接して設置せず、一定の距離を確保する。
- (3) 動線の配慮
男性トイレと女性トイレは入口を分ける等の動線とする。
- (4) ドアの向き
女性トイレのドアは、便座と直角の向きのドアを採用するなどの工夫をする。
- (5) 照明
窓の大きさに応じて、中にいる人が窓に映り込むことのないよう、照明をスポットライト式にするなどの工夫をする。
- (6) 室温
トイレ内の室温を快適に保つため、冷暖房、扇風機等の設備を設けるなどの配慮をする。


7 その他

- (1) 本要領に基づき実施した内容については、工事成績評定の加点対象としない。
- (2) 疑義が生じた場合は、受注者及び発注者が協議したうえで対応するものとする。

附 則

この要領は、令和8年4月1日以降に調達公告（調達公告を行わない場合にあっては入札日の通知）する営繕工事から適用する。

(参考) 快適トイレの標準仕様のイメージ（国土交通省資料抜粋）

1. 快適トイレに求める機能	
<ol style="list-style-type: none">①洋式便器②水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)③臭い逆流防止機能④容易に開かない施錠機能⑤照明設備⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚(耐荷重を5kg以上とする)	
2. 付属品として備えるもの	
<ol style="list-style-type: none">⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)⑨サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)⑩鏡と手洗器⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品	
3. 推奨する仕様、付属品	
<ol style="list-style-type: none">⑫便房内寸法900×900mm 以上(面積ではない)⑬擬音装置(機能を含む)⑭着替え台⑮臭気対策機能の多重化⑯室内温度の調整が可能な設備⑰小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)	

工事名

箇所名

受注者名

仕様	受注者チェック欄	発注者チェック欄
■快適トイレに求める標準仕様【必須】		
① 様式便器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 臭い逆流防止機能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 容易に開かない施錠機能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 照明設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■快適トイレとして活用するために備える付属品【必須】		
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨ サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩ 鏡と手洗器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■推奨する仕様・付属品【任意】		
⑫ 室内寸法900×900mm以上（面積ではない）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑬ 擬音装置（機能含む）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑭ 着替え台	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑮ 臭気対策機能の多重化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑯ 室内温度の調節が可能な設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑰ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. 快適トイレに求める機能

- ① 洋式便器
- ② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）
- ③ 臭い逆流防止機能
- ④ 容易に開かない施錠機能
- ⑤ 照明設備
- ⑥ 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚（耐荷重を5kg以上とする）

2. 付属品として備えるもの

- ⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
- ⑨ サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- ⑩ 鏡と手洗器
- ⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 便房内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
- ⑬ 擬音装置（機能を含む）
- ⑭ 着替え台
- ⑮ 臭気対策機能の多重化
- ⑯ 室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

※③臭い逆流防止機能の一例

注) 添付書類：上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）