

**平成23年度 第5回 鳥取市生活交通会議
議 事 要 旨**

1. 日 時 : 平成24年2月16日 (水) 10:00~11:00

2. 場 所 : 鳥取市役所 本庁舎 4階 第3会議室

3. 出席者 :

○会 長	[学識経験者]	鳥取大学大学院 工学研究科 教授	谷 本 圭 志
○副会長	[鳥取市]	都市整備部長	大 島 英 司
○委 員	[住民・利用者代表]	鳥取市小学校PTA連合会	山 田 淳
		市自治会連合会 (旧鳥取市, 国府町, 福部町)	南 部 敏
		〃 (河原町, 用瀬町, 佐治町)	谷 村 萬 吉
		〃 (気高町, 鹿野町, 青谷町)	水 上 洋 八
		市老人クラブ連合会 (旧鳥取市, 国府町, 福部町)	前 田 豊
	[女性団体]	鳥取市連合婦人会	油 谷 都 々 江
	[運送事業者]	日ノ丸自動車株式会社 営業部長	中 島 文 明
		日本交通株式会社 営業課 係長	山 本 高 広
		西日本旅客鉄道株式会社 鳥取鉄道部運輸科長	三 谷 宏 志
	[事業者団体]	鳥取県ハイヤータクシー協会東部支部長	橋 本 貞 治
		私鉄中国地方労働組合 日ノ丸自動車支部執行委員長	村 上 恵
	[警察]	鳥取警察署交通第一課長	樋 口 敬
○事務局		鳥取市都市整備部交通政策室 (鈴木, 九鬼, 有本, 遠藤)	

4. 次 第 : 1) 開会

2) 会長挨拶

3) 協議事項

【案件1】鳥取駅ー第二いなば墓苑間の乗合タクシーの運行計画について
(日本交通株式会社)

【案件2】鳥取空港ー鳥取砂丘間の乗合タクシーの運行計画について
(鳥取ハイヤー共同組合)

4) 報告事項

①鳥取市100円循環バス「くる梨」ルート及び発車時刻変更について

②南部地域新総合公共交通計画 (案) 掲載記事の紹介

5) その他

5. 議 事

案件1 鳥取駅―第二いなば墓苑間の乗合タクシーの運行計画について

事務局（交通政策室）、日本交通株式会社にて説明

谷本会長 乗合タクシーの認可の観点からは別になるが、特定の人が利用していることは、公平性に欠けている。もっと周知をしてほしい。

橋本委員 来年度の運行をタクシー共同組合で受けようと思っていたが、新たに参入しようとしたら、1社9万円の登録費用がかかるので、現在の利用状況では採算がとれない。今後、PRをしていただき利用者を増やして頂きたい。

山本委員 1台に5人乗っても採算がとれない。

山本委員 今までの経緯を説明すると、市生活環境課より八坂線をいなば墓苑まで延長してほしいと要望があつたが、利用者が少ないのに路線バスを延長すると運行費用がかかる。そこで、予約があつたら運行する乗合タクシーにした。

橋本委員 タクシーを使った方がコストがかからない。

水上委員 確かにそうだが、タクシーでも採算がとれていない。

谷本会長 そもそも、生活交通会議では事業の必要性の議論ではなく、運行区間、運賃、期間、使用車両等の協議が必要である。

大島副会長 次の生活交通会議で事業の必要性、市の負担額については説明していただきたい。

谷本会長 事業の必要性はともかく、内容的には前回と変更がないので本件に関しては承認したい。

案件2 鳥取空港―鳥取砂丘間の乗合タクシーの運行計画について

事務局（交通政策室）、鳥取ハイヤー共同組合にて説明

谷本会長 これは観光課の事業ですか。

事務局 県が事業主体です。

谷本会長 県補助で市の補助はないのか。

事務局 県、市で補助をしています。

油谷委員 現在3便しかないが4便あつた方がよいのではないか。

山本委員 以前は4便あつたが利用者が少なかったのが3便にした。

水上委員 これも、採算がとれていない。

山本委員 ジャンボタクシーでいっぱい乗っていただけたら採算がとれる。

事務局 6人以上乗っていただいたら採算がとれる。

水上委員 飛行機利用とセットでPRしてはどうか。

橋本委員 これも、周知が大事だと思う。

水上委員 共通カード1枚で、きりんバス、乗合タクシー等で使用出来たら便利になる。

谷本会長 このような時にICカードがあると便利である。

こちら、PR をもっていただきたい。内容は変わっていないので本件に関しても承認したい。

4. 報告事項 (1) 鳥取市100円循環バス「くる梨」ルート及び発車時刻変更について
(2) 南部地域新総合公共交通計画(案)掲載記事の紹介

谷本会長 くる梨は全国的に見ても優秀な循環バスだと思う。
事務局 車両を新しくしたので修繕がなくなった。

谷本会長 南部地域新総合公共交通計画(案)掲載記事は皆さんもご存じだと思います。

5. その他について

事務局 今後の予定 3月中旬に平成23年度第6回鳥取市生活交通会議を予定しています。

以上