

用瀬地域振興会議 資料 2	
年月日	令和元年11月27日
場所	用瀬町総合支所3階会議室

八頭消防署用瀬出張所建替えについて

概要

東部広域行政管理組合消防局では、施設の整備計画を基に老朽化の度合い、耐震性等を勘案し、整備の優先度を定め、順次建替え等を進めておられます。

八頭消防署用瀬出張所は、昭和54年10月に開設され、建築後約40年が経過し、耐震性もIs値0.10と非常に低く、優先度Aに位置づけ整備をしていくこととされています。

今回、その計画に基づき整備を実施する段階になったため、隣接する用瀬地区保健センター駐車場の一部を利用した建替え整備を計画しているところです。なお、現出張所解体後には、跡地を同センター駐車場として整備する予定にしております。

1. 出張所庁舎の現況

令和元年11月現在

構造		開設年月日	耐用年数	経過年数	延面積	敷地面積	Is 値	診断結果
鉄骨造・平屋建	準耐火	S54.10.1	38年	39年	270.48	810.00	0.10	×

整備の優先度：優先度A（※優先度A、Bは早急な耐震改修等を実施） 優先度高い

2. 新出張所庁舎の建替え計画案

移転場所 用瀬地区保健センター駐車場用地の一部（別図のとおり）

敷地面積 約830㎡

整備計画 令和2年度 基本設計・実施設計、地質調査、地盤変動影響調査（事前調査）

令和3～4年度 新築工事

※設計から工事完了まで3年の計画

令和5年度 現庁舎解体


3. 工事期間中の消防機能

新出張所庁舎完成後に移転することとなるため、工事期間中も現状どおりの対応が可能。

危機管理課	担当：雁長 電話：0857-30-8032
消防局消防総務課	担当：大坪 電話：0857-23-2434
用瀬支所地域振興課	担当：平木 電話：0858-87-2111

別図

八頭消防署用瀬出張所建替え場所（案）



※図面記載の数値は現時点での概数です。設計及び施工時には多少の数値の増減が生じます。