

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１３９回） 第９０回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部 合同会議

- 日時：令和４年２月１７日（木）午後３時３０分から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）
- 出席：知事、副知事、統轄監
新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、福祉保健部、
子育て・人財局、教育委員会
（テレビ会議参加）
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
鳥取市長、鳥取市副市長、鳥取市保健所長、鳥取市関係部局長
- 議題：
 - （１）県内の感染状況について
 - （２）その他

まん延防止等重点措置の延長(予定)


新聞等
報道情報

- 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県の**17道府県を3月6日まで期間延長**
- 山形県、島根県、山口県、大分県、沖縄県の5県は2月20日で終了

区分	区 域	期 間
期間延長	北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県	3月6日まで (2月20日から延長)
	和歌山県	3月6日まで (2月27日から延長)
継続	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県	3月6日まで
終了	山形県、島根県、山口県、大分県、沖縄県	2月20日まで

まん延防止等重点措置の適用状況(予定)

まん延防止等重点措置区域（31都道府県）



県境をまたぐ移動の自粛要請

特措法24条9項による要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

- **区 域** 鳥取県全域
- **期 間** 令和4年1月20日から3月6日まで
- **要請内容** 県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。

特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急の往来は控えてください。

県外との往来の際のお願い

◇ 基本的な感染対策の徹底

マスクはすき間なく正しく着用、十分な距離が取れないときはマスクを着用、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避ける

◇ 体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける

◇ 行かれる先の自治体が出されている新型コロナウイルス情報の確認を

県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い

◇ 来県前には事前にPCR等検査を受けましょう


◇ 家庭内での感染対策の徹底

「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオルや歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

◇ 発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を

第6波の感染状況(1)

新規陽性者数の推移




1/4~2/17の保健所ごとの累計発表陽性者数

管轄保健所	鳥取	倉吉	米子	全県計
累計陽性者数	1,029	439	2,030	3,498


第6波の感染状況(2)

感染経路不明者数の推移




第6波の高齢者感染状況

年代別新規陽性者の推移【割合】




クラスターの推移【割合】




第6波の感染連鎖事例

■家庭内感染⇒学校内感染(子→子) ⇒ 家庭内感染
⇒ 児童福祉施設内感染(子→子) ⇒ 家庭内感染



■家庭内感染⇒高齢者施設内等感染



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内1611～1627例目(県内4841～4857例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月14日	2月15日	管内1611例目 (県内4841例目)	鳥取市	2/13 発熱、倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
2月14日	2月15日	管内1612例目 (県内4842例目)	鳥取市	2/13 発熱	医療機関を受診しPCR検査
2月14日	2月15日	管内1613例目 (県内4843例目)	鳥取市	2/12 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月14日	2月15日	管内1614例目 (県内4844例目)	鳥取市	2/12 発熱、倦怠感、関節痛	医療機関を受診しPCR検査
2月14日	2月15日	管内1615例目 (県内4845例目)	鳥取市	2/13 倦怠感、痰	医療機関を受診し抗原定量検査
2月14日	2月15日	管内1616例目 (県内4846例目)	鳥取市	2/13 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1617例目 (県内4847例目)	鳥取市	2/13 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1618例目 (県内4848例目)	鳥取市	2/12 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月14日	2月15日	管内1619例目 (県内4849例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1620例目 (県内4850例目)	鳥取市	2/13 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月14日	2月15日	管内1621例目 (県内4851例目)	鳥取市	2/12 悪寒、発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1622例目 (県内4852例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1623例目 (県内4853例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1624例目 (県内4854例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1625例目 (県内4855例目)	鳥取市	2/13 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1626例目 (県内4856例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1627例目 (県内4857例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内1628～1644例目(県内4858～4874例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月14日	2月15日	管内1628例目 (県内4858例目)	鳥取市	2/13 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1629例目 (県内4859例目)	鳥取市	2/13 咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1630例目 (県内4860例目)	鳥取市	2/13 悪寒	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1631例目 (県内4861例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1632例目 (県内4862例目)	鳥取市	2/11 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1633例目 (県内4863例目)	鳥取市	2/13 発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月14日	2月15日	管内1634例目 (県内4864例目)	鳥取市	2/12 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1635例目 (県内4865例目)	鳥取市	2/13 発熱、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月14日	2月15日	管内1636例目 (県内4866例目)	鳥取市	2/12 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1637例目 (県内4867例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1638例目 (県内4868例目)	鳥取市	2/12 発熱	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1639例目 (県内4869例目)	鳥取市	2/12 喉の違和感、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1640例目 (県内4870例目)	鳥取市	2/14 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月14日	2月15日	管内1641例目 (県内4871例目)	鳥取市	2/13 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1642例目 (県内4872例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月14日	2月15日	管内1643例目 (県内4873例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1644例目 (県内4874例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内1645～1661例目(県内4875～4887、4932～4935例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月14日	2月15日	管内1645例目 (県内4875例目)	鳥取市	2/13 発熱、頭痛、鼻水、 下痢	医療機関を受診しPCR検査
2月14日	2月15日	管内1646例目 (県内4876例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1647例目 (県内4877例目)	鳥取市	2/13 発熱、倦怠感、頭重 感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月14日	2月15日	管内1648例目 (県内4878例目)	鳥取市	2/12 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月14日	2月15日	管内1649例目 (県内4879例目)	鳥取市	2/13 下痢	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1650例目 (県内4880例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1651例目 (県内4881例目)	鳥取市	2/13 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1652例目 (県内4882例目)	鳥取市	2/14 喉の違和感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1653例目 (県内4883例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月14日	2月15日	管内1654例目 (県内4884例目)	鳥取市	2/13 発熱、寒気、咳	医療機関を受診しPCR検査
2月14日	2月15日	管内1655例目 (県内4885例目)	鳥取市	2/8 咳	医療機関を受診し抗原定性検査
2月14日	2月15日	管内1656例目 (県内4886例目)	鳥取市	-	医療機関を受診しPCR検査
2月14日	2月15日	管内1657例目 (県内4887例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月15日	2月16日	管内1658例目 (県内4932例目)	鳥取市	2/12 発熱	医療機関を受診しPCR検査
2月15日	2月16日	管内1659例目 (県内4933例目)	鳥取市	2/13 喉の違和感	県の無料PCR検査
2月15日	2月16日	管内1660例目 (県内4934例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛、頭痛、 倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
2月15日	2月16日	管内1661例目 (県内4935例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内1662～1678例目(県内4936～4952例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月15日	2月16日	管内1662例目 (県内4936例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1663例目 (県内4937例目)	鳥取市	2/13 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1664例目 (県内4938例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1665例目 (県内4939例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1666例目 (県内4940例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1667例目 (県内4941例目)	鳥取市	2/14 発熱、頭痛、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1668例目 (県内4942例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛、倦怠 感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1669例目 (県内4943例目)	鳥取市	2/13 発熱、咽頭痛、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1670例目 (県内4944例目)	鳥取市	2/15 発熱、関節痛、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1671例目 (県内4945例目)	鳥取市	2/11 関節痛、咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1672例目 (県内4946例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1673例目 (県内4947例目)	鳥取市	2/12 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1674例目 (県内4948例目)	鳥取市	2/14 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の接触者)
2月15日	2月16日	管内1675例目 (県内4949例目)	鳥取市	2/14 発熱、体調不良	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1676例目 (県内4950例目)	鳥取市	2/14 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1677例目 (県内4951例目)	鳥取市	2/12 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1678例目 (県内4952例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛、倦怠 感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内1679～1695例目(県内4953～4969例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月15日	2月16日	管内1679例目 (県内4953例目)	鳥取市	2/9 咽頭痛、咳、頭痛、 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1680例目 (県内4954例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1681例目 (県内4955例目)	鳥取市	2/14 発熱、倦怠感、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1682例目 (県内4956例目)	鳥取市	2/14 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月15日	2月16日	管内1683例目 (県内4957例目)	鳥取市	2/13 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1684例目 (県内4958例目)	鳥取市	2/9 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1685例目 (県内4959例目)	鳥取市	2/14 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1686例目 (県内4960例目)	鳥取市	2/13 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1687例目 (県内4961例目)	鳥取市	2/15 発熱、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1688例目 (県内4962例目)	鳥取市	2/13 倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1689例目 (県内4963例目)	鳥取市	2/15 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定量検査
2月15日	2月16日	管内1690例目 (県内4964例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1691例目 (県内4965例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1692例目 (県内4966例目)	鳥取市	2/14 発熱、寒気	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1693例目 (県内4967例目)	鳥取市	2/15 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1694例目 (県内4968例目)	鳥取市	2/14 寒気、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1695例目 (県内4969例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内1696～1712例目(県内4970～4986例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月15日	2月16日	管内1696例目 (県内4970例目)	鳥取市	2/6 頭痛、喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1697例目 (県内4971例目)	鳥取市	2/1 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1698例目 (県内4972例目)	鳥取市	2/7 倦怠感、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1699例目 (県内4973例目)	鳥取市	2/14 発熱、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1700例目 (県内4974例目)	鳥取市	2/14 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月15日	2月16日	管内1701例目 (県内4975例目)	鳥取市	2/14 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月15日	2月16日	管内1702例目 (県内4976例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛、頭痛、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1703例目 (県内4977例目)	鳥取市	2/14 発熱、腹痛、下痢	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1704例目 (県内4978例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月15日	2月16日	管内1705例目 (県内4979例目)	鳥取市	2/15 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月15日	2月16日	管内1706例目 (県内4980例目)	鳥取市	2/14 発熱、頭痛、下痢	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月15日	2月16日	管内1707例目 (県内4981例目)	鳥取市	2/14 咳、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1708例目 (県内4982例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛、頭痛、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1709例目 (県内4983例目)	鳥取市	2/1 咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1710例目 (県内4984例目)	鳥取市	2/1 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1711例目 (県内4985例目)	鳥取市	2/9 鼻水、咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月15日	2月16日	管内1712例目 (県内4986例目)	鳥取市	2/12 喉の違和感、鼻閉	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内1713～1719例目(県内4987～4993例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月15日	2月16日	管内1713例目 (県内4987例目)	鳥取市	2/15 発熱、腰痛、左胸痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1714例目 (県内4988例目)	鳥取市	2/15 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月15日	2月16日	管内1715例目 (県内4989例目)	鳥取市	2/15 発熱、頭痛、咽頭痛	県の無料PCR検査
2月15日	2月16日	管内1716例目 (県内4990例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月15日	2月16日	管内1717例目 (県内4991例目)	鳥取市	2/13 喉の違和感	県の無料PCR検査
2月15日	2月16日	管内1718例目 (県内4992例目)	鳥取市	2/15 発熱、咳、関節痛、 寒気	県の無料PCR検査
2月15日	2月16日	管内1719例目 (県内4993例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査

※2月16日陽性確認分76件(管内1720～1795例目(県内5104～5179例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

<県設置保健所管内:県内4888～4906例目>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月14日	2月15日	県内4888例目	倉吉	2/14 咽頭痛	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4889例目	倉吉	2/13 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4890例目	倉吉	2/11 咽頭痛	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4891例目	倉吉	2/10 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4892例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4893例目	倉吉	2/13 喉の違和感、咳	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4894例目	倉吉	2/14 喉の違和感、発熱	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4895例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4896例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4897例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4898例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4899例目	倉吉	2/13 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4900例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4901例目	倉吉	2/14 発熱、頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4902例目	倉吉	2/14 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4903例目	倉吉	2/13 発熱、頭痛、筋肉痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4904例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4905例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4906例目	倉吉	2/13 咽頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

<県設置保健所管内:県内4907～4925例目>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月14日	2月15日	県内4907例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4908例目	倉吉	2/13 発熱	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4909例目	倉吉	2/13 発熱、関節痛、倦怠感、鼻水、 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4910例目	倉吉	2/12 咳、鼻汁、発熱	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4911例目	倉吉	2/13 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4912例目	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4913例目	倉吉	2/11 発熱	無料検査を受検
2月14日	2月15日	県内4914例目	米子	2/13 発熱	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4915例目	米子	2/12 咳	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4916例目	米子	2/11 発熱、関節痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4917例目	米子	2/13 発熱、咳	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4918例目	米子	2/13 発熱、腹痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4919例目	米子	2/12 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4920例目	米子	2/14 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4921例目	米子	2/13 発熱、関節痛	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4922例目	米子	2/10 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4923例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月14日	2月15日	県内4924例目	米子	2/13 倦怠感、関節痛	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4925例目	米子	2/13 痰	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内4926～4931、4994～5006例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月14日	2月15日	県内4926例目	米子	2/10 鼻閉	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4927例目	米子	2/13 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4928例目	米子	2/13 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4929例目	米子	2/12 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月14日	2月15日	県内4930例目	米子	2/13 鼻閉、喉の違和感、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月14日	2月15日	県内4931例目	米子	2/12 発熱、咽頭痛、頭痛	無料検査を受検
2月15日	2月16日	県内4994例目	倉吉	2/10 微熱、咳、鼻汁	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内4995例目	倉吉	2/14 咳	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内4996例目	倉吉	2/15 喉の違和感	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内4997例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内4998例目	倉吉	2/14 咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月15日	2月16日	県内4999例目	倉吉	2/14 咽頭痛	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5000例目	米子	2/12 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5001例目	米子	2/13 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5002例目	米子	2/14 頭痛、微熱	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5003例目	米子	2/14 咳	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5004例目	米子	2/14 咳、発熱	無料検査を受検
2月15日	2月16日	県内5005例目	米子	2/11 関節痛	無料検査を受検
2月15日	2月16日	県内5006例目	米子	無症状	無料検査を受検

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

< 県設置保健所管内: 県内5007～5025例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月15日	2月16日	県内5007例目	米子	2/9 味覚異常	無料検査を受検
2月15日	2月16日	県内5008例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月15日	2月16日	県内5009例目	米子	2/13 喉の違和感	無料検査を受検
2月15日	2月16日	県内5010例目	米子	2/15 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5011例目	米子	2/14 発熱、喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5012例目	米子	2/14 発熱、鼻水、鼻づまり、咳	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5013例目	米子	2/14 微熱、喉の違和感	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5014例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5015例目	米子	2/11 発熱	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5016例目	米子	2/15 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5017例目	米子	2/12 下痢、発熱	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5018例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5019例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5020例目	米子	2/15 発熱、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月15日	2月16日	県内5021例目	米子	2/14 発熱	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5022例目	米子	2/14 発熱、関節痛	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5023例目	米子	2/12 発熱、咽頭痛、身体痛	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5024例目	米子	2/13 咽頭痛、関節痛	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5025例目	米子	2/13 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内5026～5041例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月15日	2月16日	県内5026例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5027例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5028例目	米子	2/14 発熱、咳、鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月15日	2月16日	県内5029例目	米子	2/12 発熱	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5030例目	米子	2/14 発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月15日	2月16日	県内5031例目	米子	2/14 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5032例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5033例目	米子	2/15 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月15日	2月16日	県内5034例目	米子	2/13 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5035例目	米子	2/14 発熱、鼻水	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5036例目	米子	2/15 咳、頭痛、吐き気	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5037例目	米子	2/14 発熱、頭痛、咳、寒気	医療機関を受診し検査
2月15日	2月16日	県内5038例目	米子	2/14 喉の違和感	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5039例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5040例目	米子	2/13 発熱、寒気	疫学調査として検査
2月15日	2月16日	県内5041例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/15)以降公表事例)

<既陽性者との接触>

- ・ 接触あり 60名
- ・ 接触なし 32名

(接触ありの内訳)

・ 県内4234例目 1名	・ 県内4388例目 1名	・ 県内4457例目 1名	・ 県内4498例目 1名
・ 県内4548例目 1名	・ 県内4592例目 1名	・ 県内4601例目 1名	・ 県内4605例目 1名
・ 県内4666例目 1名	・ 県内4674例目 4名	・ 県内4680例目 2名	・ 県内4696例目 1名
・ 県内4731例目 3名	・ 県内4733例目 1名	・ 県内4734例目 1名	・ 県内4751例目 1名
・ 県内4756例目 1名	・ 県内4792例目 1名	・ 県内4793例目 1名	・ 県内4795例目 3名
・ 県内4796例目 1名	・ 県内4799例目 1名	・ 県内4806例目 2名	・ 県内4808例目 4名
・ 県内4813例目 1名	・ 県内4817例目 1名	・ 県内4820例目 1名	・ 県内4826例目 1名
・ 県内4910例目 3名	・ 県内4915例目 1名	・ 県内4917例目 2名	・ 県内4919例目 2名
・ 県内4921例目 1名	・ 県内4928例目 3名	・ 県内4994例目 1名	・ 県内5001例目 3名
・ 県内5008例目 1名	・ 県内5017例目 1名	・ 県外陽性者 2名	

※2月16日陽性確認分62件(県内5042～5103例目)の詳細については調査中

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、2/16（水）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
68	事業所（建設関連業）	—	米子市	8名	2/11～15
69	社会福祉施設	○	鳥取市保健所管内	8名	2/14～16

2 患者対応

陽性者は入院、施設内での療養または、メディカルチェックの上在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（68例目）

事業所（建設関連業）

陽性者数	所在地
従業員 8 名	米子市
まん延防止のための措置（第 6 条）	
・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。 → 陽性者と接触した可能性のある全ての従業員に連絡のうえ名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき検査を実施した。 ・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。 → 当該事業者は2/14（月）夕方から、事業所の一部につき使用を制限している。	
公表について（第7条）	
・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。	
必要な措置の勧告及び県の対応（第 8 条）	
今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。	

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（69例目）

社会福祉施設

陽性者数	所在地
利用者及び職員 8 名	鳥取市保健所管内
まん延防止のための措置（第6条）	
・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。 → 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び職員に連絡のうえ名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき検査を実施した。 ・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。 → 施設の性質を考慮し、専門家指導によりゾーニング、感染防止対策を行った上で、施設運営を継続している。	
公表について（第7条）	
・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。	
必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）	
今後、社会福祉施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。	

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

市中感染急拡大特別警報

鳥取市において、感染経路がはっきりとしない事例が継続して確認されています。新たに鳥取市に「市中感染急拡大特別警報」を発令します。

県西部、特に米子市においても、引き続き市中感染と思われる事例が継続して発生しています。

一人一人厳重な感染予防対策をお願いします。

区 域	鳥取市
	米子市

オミクロン株感染急拡大防止緊急対策

鳥取市との対策

- より機動的に疫学調査を行い、感染拡大を抑制する合同チームを鳥取市・鳥取県で設置
- 鳥取市・鳥取県共同で市民への呼びかけを実施

県民の皆様へのメッセージ

- 連休を契機としたリバウンドが起こり、今後、感染が急上昇するかどうかギリギリの状況です。
- マスク着用、換気の徹底、密を避ける、距離をとるなどオミクロン株に対しても基本的な感染予防策は変わりません。
- 徹底した感染予防を行い、対策をパワーアップし、ご自身と大切な人を守りましょう。

鳥取市民の皆さんへ

新型コロナウイルスの急拡大を防止するためご協力をお願いします

- マスクの正しい着用、手洗いの励行など今一度 感染予防対策の徹底をお願いします
- 混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出を控えてください
※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のために必要なものは自粛の対象外です。
- 感染拡大防止・重症化予防のためワクチン接種をご検討ください

特措法第24条第9項による協力要請

鳥取市からの要請により、以下の取組のご協力をお願いします

■ 区 域 鳥取市

■ 期 間 令和4年2月18日から3月3日まで(2週間)

■ 要請内容

➤ 混雑した場所や感染リスクの高い場所への不要不急の外出を控えてください

※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のため必要なものは自粛の対象外です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様にご協力をお願いする制度です。

オミクロン株急拡大を踏まえた県立学校の対応について

鳥取市にも市中感染急拡大特別警報が発令されたことを踏まえ、東部地区県立学校において、より一層徹底した感染防止対策を図る。

◆ 臨時休業の対応

学校において、学校関係者の感染が確認された場合は、一先ず臨時休業

◆ 教育活動への対応

<分散登校、分割授業等>

密閉・密集・密接を回避するために、分散登校、分割授業等を継続

<学校行事> 各種学校行事は、中止又は延期

<部活動> 活動日等の制限（土日不可、平日2時間）を継続して遵守し、感染状況に応じて活動の中止を検討

※東部地区市町村教育委員会にも、感染拡大の状況に応じて部活動中止の検討を要請

※スポーツ少年団等にも活動の中止の検討を要請

◆ 感染防止対策のより一層の徹底


○児童生徒及び教職員の体調管理、健康観察の徹底（日々の検温等）

○マスクの正しい着用（不織布マスクの推奨）、手洗い、換気等の徹底

宿泊療養施設の拡充

新たに宿泊療養施設を確保し、収容能力をさらに拡充

12月末	2月2日～	3月4日～	備考
5施設 364室	6施設 458室	7施設 約560室	東部:2施設(135室) +1施設(約100室) 中部:1施設(29室) 西部:3施設(294室)




高齢者入院支援プログラム

医療機関における高齢者の受入体制を充実するとともに、高齢者施設の退院後の受入体制を支援

【課題】

高齢者のコロナ陽性入院患者の増加に伴う

- ・医療機関の看護体制への一時的な負荷
- ・入所者退院後の高齢者施設での円滑な受入れ実施



院内感染対策の強化・徹底

- ◆ 院内感染の発生を受け、専門家を交えて緊急対策会議を開催。
- ◆ 新型コロナ院内感染緊急対策チームを設置し、県内の医療機関における院内感染の発生を未然に防ぐとともに、発生後の対応等の支援を強化。

鳥取県新型コロナウイルス院内感染緊急対策会議（2/15開催）

- ・ 県医師会、各地区医師会、鳥取看護大学、感染制御専門家チームメンバー、県庁、各保健所 ほか
- ・ 基本的な対策や特に注意すべきポイント等について議論

院内感染対策で特に注意すべきポイント

- ・ 職員、取引業者等によるウイルスの持込みの防止
⇒ 入院が長期化しやすい療養病床などの場合、ウイルスは基本的に、職員等から院内に持ち込まれるという前提に立った対策を実施。
- ・ 个人防护具（N95、ゴーグル、手袋等）の適切な着脱や、よく触れる箇所の清拭消毒など、標準予防策の徹底
⇒ 喀痰吸引、口腔ケア、入浴介助などの場面は、飛沫・接触感染の可能性が高まるおそれ。標準予防策の方法のわかりやすい掲示等も重要。
- ・ 適切なゾーニング・コホーティング
- ・ 患者の症状等の把握、必要に応じた迅速な検査等の実施

医療機関等をPCR検査等支援事業の対象に追加

2月末までの限定的取扱いとして、一斉検査も含め重点的に幅広く支援

本日付けで医療機関等に周知

① 本庁に緊急対応専門職員を配置

- ・ 院内感染事案における初動対応の調整等
- ・ 研修会等による院内感染対策の更なる徹底

② 新型コロナ院内感染緊急対策チームの設置

- ・ 個別の相談支援や実地での助言等を実施（鳥取県感染制御専門家チームと連携）

オミクロン株から子どもを守る感染防止策

<子どものマスク着用の考え方>

「基本的対処方針」(R4.2.10)

発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童は、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨める。ただし、2歳未満児のマスク着用は奨めず、低年齢児については特に慎重に対応する。

《本県のオミクロン株流行中の対応方針》

- 幼稚園と同様、保育所等でも3歳以上児は可能な子はマスク着用を奨める
- 2歳児は着用が難しい園児は着けなくてよい
- 2歳未満児は着けない

発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童は、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨める。ただし、マスクを着用する際はどの年齢においても、息苦しくないか等子どもの体調変化に十分注意し、本人の調子が悪い場合は無理して着用させる必要はない。

<保育施設等緊急点検結果等を踏まえた感染防止対策例>

クラスター事案を受け、県と湯梨浜町で町内8施設の緊急点検を2月15日に実施

- 早朝・延長保育時や日中の複数クラスによる合同保育の当面の間の自粛
⇒ 早朝・延長保育時・・・マスク着用有無に応じたグループ分けなど感染を広げない形
- 特にマスク着用が難しいクラスにおける換気、こまめな消毒の徹底
⇒ 1時間に2回程度、数分間窓を全開、目安(CO2モニター)による計測
- 体調不良の場合は登園を控えていただくことの徹底、園児・家族がPCR検査を受けることになった場合の園への連絡の徹底



改めて市町村や各施設に周知し、更なる感染対策の徹底を図る。

新型コロナワクチンの小児接種がスタートします

- ・小児接種については、3月4日の智頭町を皮切りに、県内市町村での接種がスタートします。
- ・県内の感染者全体に占める子どもの割合は増えています。ワクチン接種について、お子様と一緒にご検討ください。

●県内市町村の接種体制 ※圏域内対象人口：3.5万人（東部1.4万 中部0.7万 西部1.4万）

【東部】麒麟のまち広域連携
（協力医療機関25箇所）

- ・若桜町以外は、個別接種も実施

【中部】1市4町の広域連携
（圏域内9機関で個別接種）

【西部】西部町村会と米子市に
よる広域連携体制構築に向け最
終調整中 ・境港市は単独実施

接種開始 時期等

3月4日を皮切りに、中旬までに全市町村が接種開始予定

●ワクチン供給時期等

小児用ワクチン

（ファイザー社製）

2回接種（接種間隔3週間）

第1クール：42箱＝4,200回分（配送：2/21～28～）

第2クール：91箱＝9,100回分（配送：3/7～14～） ⇒

第3クール：205箱＝20,500回分（配送：4/4～11～）

第4クール：205箱＝20,500回分（配送：4/18～25～）

合計54,300回分

＝27,150人分

※対象人口の

77.5%接種可能

ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは絶対にあってはなりません。

追加接種の加速化に向けた取組

- ・ エッセンシャルワーカーや高齢者等、2回目接種完了後6カ月経過した方の追加接種を、市町村、医療機関と協力して接種体制を確保し、強力に推進中
- ・ モデルナワクチン・コンシェルジュで県民の不安を解消、すぐうてる接種会場を案内

＜職域接種＞

- ・ 2月末の航空自衛隊美保基地を皮切りに、県内15会場を実施
(接種開始予定時期：2月末1,3月上旬2,中旬2,下旬以降10)

⇒鳥取型共同プロジェクト外は、県内2会場で実施
県民の皆さんも受付

鳥取型職域
共同プロジェクト

モデルナ

東部1 西部1
計2会場

**モデルナワクチン
コンシェルジュ**

(接種に関する各種相談
会場案内等)

0857-26-7976



個別接種医療機関

東部120 中部53 西部142
計315機関

モデルナ

ファイザー

市町村集団接種会場

東部11 中部11 西部13
計35会場

モデルナ

ファイザー

＜高齢者＞ 対象高齢者への接種券送付は完了

接種券が届いたらお早めに接種をお願いします！

⇒ 接種の不安や会場については、コンシェルジュにご相談を！！

＜エッセンシャルワーカー＞ ※市町村又は県営会場で接種した数 ※2/15時点

保育士：980名 教職員：675名 消防職員：78名
その他：7,895名（障がい者施設、通所介護事業所職員など）

接種券発行の加速化、エッセンシャルワーカーのリスト化による接種会場への誘導等を通じて、追加接種を加速

県営大規模接種センター モデルナ

県内7会場 3万人規模で展開
合計66回(東部34回 中部17回 西部15回)
2月28日(月)から新規予約開始

【東部】 新日本海新聞社	3/12(土),13(日),26(土),27(日)
【中部】 倉吉シティホテル	3/19(土),20(日)
【西部】 米子しんまち天満屋	3/5(土),6(日)

本県へのワクチン配分・供給状況（小児接種用ワクチンは除く）

種類	区分	納入状況・配送予定	配分数		接種可能数	
ファイザー	県在庫	市町村納入済み	8	箱	9,360	回
ファイザー	1クール	市町村納入済み	23	箱	26,910	回
ファイザー	2クール	市町村納入済み	49	箱	57,330	回
ファイザー	3クール	R4.2/14～、2/21～	39	箱	45,630	回
ファイザー	4クール	R4.2/28～	13	箱	15,210	回
ファイザー	5クール	R4.3/14～	26	箱	30,420	回
ファイザー	6クール	R4.3/21～	11	箱	12,870	回
ファイザー	7クール	R4.4/4～、4/11～	12	箱	14,040	回
ファイザー	8クール	R4.4/18～、4/25～	11	箱	12,870	回
計			192	箱	224,640	回

種類	区分	納入状況・配送予定	配分数		接種可能数	
モデルナ	緊急配送	県納入済み（12/28）	7.5	箱	1,125	回
モデルナ	1クール	市町村納入済み	519	箱	77,850	回
モデルナ	2クール	R4.2/2～	160	箱	24,000	回
モデルナ	3クール※	R4.2/21～	204	箱	30,600	回
モデルナ	4クール	R4.3/7～	178	箱	26,700	回
モデルナ	5クール	R4.3/14～	157	箱	23,550	回
モデルナ	6クール	R4.4/4～	214	箱	32,100	回
モデルナ	7クール	R4.4/18～、4/25～	75	箱	11,250	回
モデルナ	8クール	R4.5/9～、5/16～	75	箱	11,250	回
計			1,589.5	箱	238,425	回

5月下旬までの配分量
供給スケジュールが示された
(2/15国通知)

合計 **463,065回分**が5月下旬までに
県内市町村に供給されることが確定
※ 2回目接種完了者数（426,986人）の約1.1倍

無料検査の期間延長

～特措法24条9項による受検要請～

無症状で不安を感じる県民の皆様は、ぜひ検査をお受けください。

(2月28日(月) ⇒ **3月31日(木)** まで要請を延長)

次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください。

- ✓ 感染拡大地域に行かれた方
- ✓ 感染拡大地域の方と過ごされた方
- ✓ 受験で県外に行かれた学生やご家族の方

感染不安を感じる受験生やご家族
の皆様は無料検査を活用いただく等
ぜひ検査をお受けください

県内59か所の無料検査場所をご利用いただけます

(東部圏域27ヶ所、中部圏域15ヶ所、西部圏域17ヶ所) ※検査場所は順次拡大中

- ✓ 症状のある方の受付はできません。 (かかりつけ医又は受診相談センターにご相談ください)
- ✓ 検査場所の詳細は県ホームページでご覧いただけます。
- ✓ 事前に電話確認されるとスムーズに検査を受けていただけます。

※混雑状況によっては、検査をお受け付けできない場合もありますので、ご了承ください。



～無料検査に関してご不明な点のお問合せは～

鳥取県無料検査コールセンター ☎0570-783-563 (土日含む毎日、9時～17時)

特措法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、皆様に協力をお願いする制度です。

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン対策 「寅」の巻

其の壱


マスクは正しく**着けます**



オミクロンでもマスクは有効です

其の弐

人と人、**間が愛だ**



距離がとれない場合、パーティションを利用し、大声は控えて

其の参

少々の症状でもご連絡を



体調悪ければ登校や出勤は止める。
かかりつけ医、受診相談センターに連絡を

其の四

飲食は**マナー**を守って
楽しまな



飲食店や自宅でも、大人数・大声・
大皿・大騒ぎは控えてマスク会食

其の伍

ワクチン接種や
検査を**受けんさい**



ワクチンはオミクロンにも有効です。
不安な方は検査を受けてください

其の六

幸せは**予防**で呼ぼう



換気、手洗い、消毒など基本的な
感染対策を徹底

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン株は飛沫以外にも“マイクロ飛沫”で爆発的に拡がるとの指摘。
今まで以上に感染対策をお願いします。


【正しいマスク着用のポイント】

- ✓ お子さまも含めて
不織布マスクを！
- ✓ 正しいサイズで
すき間なく！
- ✓ マスクをつけても距離をとって！
- ✓ 鼻出しマスク、アゴマスクは
リスク大！



【基本的な換気のポイント】

- ✓ 人が集う時は、必ず換気！
※自宅でも意識して換気をお願いします。
- ✓ 換気扇も活用してこまめに換気！
(30分に1回以上、1回5分間を目安)
- ✓ 冬場は、暖房近くの窓を開けるなど、室内温度の低下を抑える工夫も！



特に、学校・保育施設・職場などでは徹底してください。

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

家庭内での感染事例が引き続き多い状況です。
感染対策を徹底し、高齢者や子どもを守りましょう！

食事の場面

- 大皿を避け、料理は個々に配膳を
- 食事中の会話を控える
- 食器や箸の共用を避ける



歯磨きの場面

- 歯磨きは一人一人、順番に、換気のいい場所で
- 歯磨粉やコップは共用しない
- 歯ブラシは個別に保管



家族との団らん場面

- 「親しき仲にもマスクあり」
会話時はマスクを着用し、
十分な距離をとって
- こまめな換気を(30分に1回、5分間)



基本的な感染防止対策を

- 家に帰ったら「まずは手洗い」
- タオルは共用しない
- 共用部分のこまめな消毒(ドアノブ・手すり・スイッチ等)



みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

各職場・店舗において業種別ガイドライン等の実践をお願い致します。
特に以下のポイントに留意の上、大切な職場をみんなで守りましょう

ポイント1 出勤前/出勤後




- 発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛
- 軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査

ポイント2 職場内での対策



- 手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保の徹底
- 換気の徹底(CO2濃度測定器等の活用)
- 複数人が触る箇所の消毒

ポイント3 休憩時など



- 昼休みの時差取得
- 居場所の切り替わり(休憩室、更衣室、喫煙室等)時の注意の周知
- 社員寮等の集団生活の場での対策

ポイント4 会議や出張など



- 出張など移動を減らすためのテレビ会議の活用
- 在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の導入

※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

飲食店での感染予防対策の徹底をお願いします


飲食店全員で飲食店向けガイドラインの徹底をお願いします。

- ・換気扇の常時稼働、定期的な窓開放による換気の徹底

(CO2 1,000ppm以下)

- ・パーティション、斜め掛け等による
フィジカルディスタンスの確保

- ・従業員の体調管理の徹底



お客様にも対策を守ってもらうよう呼びかけをお願いします。

- ・パーティションを外したり、**座席の間隔を狭めない**



- ・手指消毒、**会話時のマスク着用**の徹底
- ・大声を出さず、お酌や乾杯を控え、**大騒ぎはNG**



◆ お配りしているお客様への啓発ツールもご活用ください。

インターネットからもダウンロードできるようホームページで提供中>>



体調悪ければ無理をしないで！


オミクロン株の症状は風邪の症状とよく似ています

発熱、せき、のどの痛みなど、ちょっとした風邪症状はコロナ感染の重要なサイン!!

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、
ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、**無理に登校・出勤をせず、**
かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう

職場も出勤前の**体調確認**、症状がある場合の**出勤自粛**など、
従業員への呼びかけをお願いします



発熱等の症状が
出たときの相談先

受診相談センター

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15

(ファクシミリ) 0857-50-1033

(東部地区) ☎ 0857-22-8111 上記以外の時間

(中部地区) ☎ 0858-23-3135

(西部地区) ☎ 0859-31-0029

休日を含め
24時間対応

鳥取県版新型コロナ警報（2月17日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

クラスターが継続して発生するとともに、高齢者への感染例も増えてきています。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の徹底をお願いします。

地域	発令区分	備考
東部地区	特別警報	1/24～
中部地区	特別警報	1/24～
西部地区	特別警報	1/18～

「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※**レベル2**:新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができています

3:一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用
- コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」
- 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく

判断指標	数値（2月16日現在）	本県独自目安 ➡※に基づき総合的に判断		
		Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
新規陽性者数(対人口10万人/週)	109.7人 (607人/55.3万人×10万人)	10人/週	30人/週	50人/週
最大確保病床使用率	22.6% (79/350床)	15%	50%	80%
重症病床使用率 (重症者以外が使用している場合も計上)	10.6% (5/47床、うち重症者0人)	—	50%	
全療養施設使用状況 (療養者数/(最大確保病床数+宿泊療養居室)) ※療養者数には在宅療養者の人数も含む	0.851 (688/(350床+458室))	—	—	1

参考指標	数値(2月16日現在)
療養者数(対人口10万人/週)	124.3人 (688人/55.3万人×10万人)
PCR陽性率(直近1週間)	9.3% (607/6,551件)
感染経路不明割合(直近1週間)	集計中

人権配慮に係る県民へのメッセージ

今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行為は絶対にやめましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の4者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。



私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきましょう。