

第3回気高地域学校統合準備委員会

日時：令和7年5月21日（水） 18：30～

場所：気高町総合支所

1 開 会

2 委員長あいさつ

3 報告事項

- (1) お知らせチラシの発行について
- (2) 逢坂小児童の先行編入について
- (3) 放課後児童クラブ、放課後子ども教室の検討について

4 議 事

- (1) 鳥取市気高地域新設統合小学校整備基本構想・基本計画について

5 その他

6 閉 会

気高地域学校統合準備委員会委員名簿

	所 属	氏 名	備考
1	宝木地区まちづくり協議会	原 克栄	
2	酒津まちづくり協議会・酒津自治会区長	河根 裕二	
3	鳥取市立宝木小学校	浅井 美和	
4	鳥取市立宝木小学校 P T A	平尾 浩一	
5	宝木地区区長代表	竹本 義春	
6	瑞穂地区まちづくり協議会	渡辺 雅子	
7	鳥取市立瑞穂小学校	寺谷 孝志	
8	鳥取市立瑞穂小学校 P T A	江谷 清隆	
9	瑞穂地区区長会会長	八田 孝敏	
10	きらり☆浜村まちづくり協議会	地原 伸	
11	鳥取市立浜村小学校	長谷川 理恵	
12	浜村小学校教育振興会	米田 悦明	
13	浜村地区自治連合会	濱辺 義孝	
14	逢坂むらづくり協議会	久野 慶太	
15	鳥取市立逢坂小学校	田見 栄	
16	鳥取市立逢坂小学校 P T A	田中 敦志	
17	逢坂地区区長代表	坂上 由磨	
18	鳥取市立気高中学校	砂場 直巳	
19	鳥取市立気高中学校 P T A	水田 祐二	
20	浜村保育園	田中 映子	
21	浜村保育園保護者代表	田中 寛幸	
22	浜村保育園保護者代表	山本 哲司	
23	ひかり保育園	伊藤 正子	
24	ひかり保育園保護者代表	水田 龍之介	
25	ひかり保育園保護者代表	下村 健太郎	

オブザーバー

26	宝木地区公民館	吉田 和行	
27	酒津地区公民館	山下 文人	
28	瑞穂地区公民館	堀尾 久	
29	浜村地区公民館	木下 公明	
30	逢坂地区公民館	山根 啓嗣	

第 2 回気高地域学校統合準備委員会の議事概要

- 1 日 時 令和 7 年 3 月 1 8 日 (火) 1 8 : 3 0 ~ 2 0 : 0 0
- 2 会 場 気高町コミュニティセンター 大会議室
- 3 出席者 【委員】 2 1 名、オブザーバー 5 名 (欠席 2 名)
【気高町総合支所】職員 3 名
【教育委員会事務局教育総務課】職員 5 名

4 議 事

(1) 鳥取市気高地域新設統合小学校整備基本構想・基本計画について

《概要》 質疑、意見…○、事務局回答…●

●事務局資料説明

○瑞穂では公民館と小学校の協力により、まち協の各部会及び保護者へのアンケートを行った。要望はかなり基本計画に取り入れていただいているという印象だが、それ以外にもあるのでぜひ検討をお願いしたい。

●一度持ち帰り可否について検討のうえ、次回反映したものをお示しさせていただく。また、内容によっては基本設計の際に相談するものや学校現場の声を聞いてから判断するものもあるので、改めて検討させていただく。

○今回のアンケートは瑞穂が独自に行ったもので、やるなら各地域でもするべきではないかと思うがいかがか。

○今回のアンケートはあくまで一つの意見として聞くことになると思う。

○浜村でも次の委員会までに声を聞く機会を考えている。内容を定型のアンケートにするのか地区で考えるのかやり方があると思うがどのように考えるか。

●事務局としては、基本構想・基本計画の案を示しており、定型のアンケートは考えていない。瑞穂のようにされるのであればそれぞれの団体でしていただき統合準備委員会に届けていただきたい。

○維持管理しやすい建物としたり、ライフサイクルコストに注目することは大切だと思う。市全体で小学校は老朽化が進み、修繕してほしい所がたくさんあるが、なかなか順番で回ってこない。特に壁紙や床の剥がれ、雨どい等が老朽化して落ちてくるというのが多い。極力そうならないような構造等にしていただけなら嬉しい。あと、校庭は土や除草作業など管理が大変なので、グラウンドのあり方や体育館の床のワックス管理等も考えていただけたらありがたい。

○どれぐらい嵩上げをする予定なのか。また、地盤については大丈夫か。これらはデータに基づいて判断されているのか。

●基本構想・基本計画では建物の基礎高について記載しているが、土地は 50 センチ程度の嵩上げを考えている。県の浜村川整備計画は 30 年確率の大雨の際の浸水高さを計画されており、それに対応できるように嵩上げをする想定である。また、地盤については事前に地質調査をしており対策が可能と判断している。

○エレベーターの設置とあるが、どの程度の使い方を想定して設置するのか。災害時にエレベーターでしか上がれない方を 3 階に留めるのは疑問に思う。また、親の送迎については、大きな道ではないがすれ違い等は大丈夫か。あと、いろいろな災害があるが実際にはどこに避難するのか。

●エレベーターについては、福祉のまちづくり条例により公共の建物には設置が義務付けられている。必

要な方に活用していただくことになる。また、現在道路の整備を考えているのは、開発許可に必要な部分で、その他の整備は計画していない。災害について、鳥取市全体でみると指定避難所ではなく指定緊急避難所という学校も多い。いざというときには垂直避難をしていただいたり、台風等のあらかじめ想定ができるようなものであれば、休校の判断や早めの迎え等、ソフト的に対応していただくことも必要と思うのでトータルで防災対策をしていただけたらと考えている。

○ひかり保育園でも自由記載のような形で保護者アンケートを取った。瑞穂の自由記載欄と近いものが多いが、内容については共有させていただきたい。

○浜村保育園でも意見を集めたので、また提出させていただく。

○アンケートについては、ある程度の基本形があっても良い。それぞれの地域の事情もあると思うが、スタートがバラバラになるのも良くないので足並みをそろえるのも大事と思う。

○施設コンセプトはどちらかといえば平均的な内容が多い。気高らしさという部分で考える余地はまだまだあると思うので、ここでたくさん意見が出てきたらいいと思った。それと、放課後児童クラブについては、運営者もいないし、しっかり意見を汲み取るとか、また現場の状況を知るという意味でも委員等で議論に参加いただいた方が良いのではと思った。あと、鹿野学園流沙川校舎のイメージで、しっかりバスが回ってスムーズに乗降できるという形になればいいと考えている。

●気高らしさというものをどの程度まで盛り込めるのかというのは、皆様のご要望を聞いての判断ということになる。アンケートも含めた本日の意見を、事務局で検討させていただきたい。2つ目の児童クラブの件は、運営の方に委員となっていただくまでは必要ないと思うが、そういった運営団体との協議は行い、ご意見を施設に反映したいと考えている。バス回しについては、まだスクールバスを導入するか検討段階であり、それがある程度固まってくれば基本設計に盛り込んでいけると思う。ただし、地域の公共交通を守るという考え方も一方であるので、例えば路線バスや有償バス活用できないか検討した上で、それでは難しいということであればスクールバスということになるが、そこはしっかりと議論した上で決定していきたい。基

○青谷小学校もバスが入るスペースが確保してある。配置計画を見ると、バスが回せるようなスペースは無いが、決まったわけではないと思うので、そのことも踏まえて計画をしていただきたい。

○教室に加えて屋内運動場の空調も整備していただきたい。災害対策ということもあるし、空調設備の補助金制度も活用できると思うので検討していただきたい。

○配置計画において駐車場への出入りが矢印を通過のものなのか、外周道路を設置してそこからになるのか聞きたい。また、駐車場確保のため敷地北東の空白地帯は取得できないのか。あと、北側の踏切を渡らないようにアンダーパスを設置するなど、安全面の想定があるかお聞きしたい。

●配置計画の矢印部分は人や車両の出入りを想定しているが検討段階のもの。北東の空白地は排水機場であるため取得できない。外周道路については想定していない。なお、敷地の外周すべてではないが、必要な部分にはフェンスや防球ネット等を設置する。安全面については、この統合準備委員会で安全な通学路の確保についても検討していただきたいと考えている。

○多方面からくる保護者の送迎車等のルートはどうなるか。想定していないのであればルートの指定なりをしていただけたらと思う。渋滞により一番困るのは地元の方になる。校舎の南側の道路の拡幅も検討をお願いしたい。

●図面のイメージ図で示しているように、南北の道路と東西の道路で基本的には出入りしていただくようなイメージになってくるのではないかと考えている。東側駐車場は職員の方や、屋内運動場を開放す

る場合は一般利用者の駐車スペースとなる想定。北側と東側の側道は基本的には道路としての整備はないと考えていただければと思う。

○グレースタウンとの間の道は拡幅されるか。

●両側歩道で拡幅予定である。

○南側から学校に向かう道路は地盤が弱い部分がある。また、通学時間帯はかなり渋滞することが見込まれるので、拡幅やガードレールなど、田圃に落ちない工夫が必要かと思う。

●拡幅して片側歩道となるが、ガードレールについては確認する。

○窓口は一本化して答えていただきたい。また、新たな防災拠点として、気高町全体の防災をどうするか考えていく必要があるが、今はトイレベンチなどもあるのでそういったものの設置も考えていかないといけない。あと、国の方針で、RC造と内装木材は最低限の基本となっているのでお願いしたい。

○三朝町で学校ができたが木材を多く使っていると聞いた。木材をどんどん使っていただきたいという思いがあり、児童数や面積等、同じような規模でもあるので、視察に行くなど参考としていただきたい。また、太陽光パネル等の検討はあるか。

●費用対効果を踏まえながら検討したい。

5 その他

(1) 逢坂小の先行編入について

(2) 土地取得等の状況について

《概要》 質疑、意見…○、事務局回答…●

●事務局説明

○土地取得について、今年は耕作ができるようだと聞いたがどのような状況か。

●そのように地権者の方にはお伝えしている。

《次回予定》

・5月を予定。日程や場所等については、教育委員会が調整のうえ決定させていただく。

気高地域の小学校統合に関する取組について

令和7年（2025年）4月発行 発行：鳥取市教育委員会事務局校区審議室

【第2回気高地域学校統合準備委員会を開催しました】

3月18日に学校統合準備委員会を開催しました。年度末の大変お忙しい時期にもかかわらず、21名の委員の皆様と各地区公民館長にもオブザーバーとして出席いただきました。

第2回は、気高地域新設統合小学校整備のための基本構想・基本計画（案）を議論いただきました。基本構想・基本計画とは、設計のもととなる、新設統合小学校の整備に関する基本的な事項や方針を示し、今後の設計の指針となる基本的な考え方等を定めたものです。

作成にあたっては、学校統合準備委員会から意見をいただき、可能な範囲で反映することで、充実した教育環境となるよう事業を進めてまいります。

第3回委員会は、新年度5月に開催いたします。第2回のご意見のうち反映可能なご意見について修正します。この修正案に対し、再度ご意見をいただく予定としています。

なお、基本構想・基本計画（案）は、鳥取市公式ウェブサイトでもご覧いただけます。



第2回学校統合準備委員会

〈委員からの意見の抜粋〉

- ・施設コンセプトはどちらかといえば平均的な内容が多い。気高らしさという部分で考える余地はまだまだあると思うので、ここでたくさん意見が出てきたらいいと思った。
- ・維持管理しやすい建物としたり、ライフサイクルコストに注目したりすることは大切だと思う。市全体で小学校の老朽化が進んでおり、修繕が必要な部分がたくさんあるので、極力修繕等の手間が少なくなるような施設にさせていただけたら嬉しい。
- ・県内で新しい小学校が建設されたが木材を多く使っていると聞いた。児童数や面積等、同じような規模でもあるので、木材を使っていたきたいという思いがある。
- ・多方面からくる保護者の送迎車等のルートはどうなるか。渋滞により一番困るのは地元の方になるのでルートの指定等を考えていただきたい。
- ・校舎の南側の道路の拡幅も検討をお願いしたい。

【逢坂小学校の先行編入について】

気高地域学校統合準備委員会での議論と並行して、逢坂小学校の浜村小学校への先行編入について検討を行っています。

3月17日、逢坂小学校の先行編入に向けて逢坂小学校の保護者及び逢坂地区の未就学児の保護者にお集まりいただき、通学方法や通学路を尋ねるアンケートへの協力を依頼しました。

今後、そのアンケート結果も踏まえ、通学方法や通学路について保護者や地域と検討してまいります。



アンケート等についての説明の様子

関連資料はこちらから



【問い合わせ先】

校区審議室 電話：0857 - 30 - 8405

E-mail: kokushingi@city.tottori.lg.jp

気高町総合支所 電話 0857 - 82 - 0011

E-mail: kt-chiiki@city.tottori.lg.jp

第2回気高地域統合準備委員会でのご意見等の対応について

1. ご意見、アンケート等

No.	分類	内容	補足	対応可否	基本構想・基本 計画案への反映
1	学校 環境	児童玄関前に屋根スペースを設置	悪天候時の外学習や下校指導、バス乗降を想定	コスト等を踏まえながら設計業務の中で検討していきます。 P16 校舎 ⑥昇降口 追記	①追記
2	学校 環境	バスの回し場確保		大型バスが入れるようなバスの回し場についても検討していきます。 P16 外構等 追記	①追記
3	防災	トイレベンチ		コスト等を踏まえながら検討していきます。 P18 屋外運動場 追記、P20 防災計画 追記	①追記
4	学校 環境	駐車場	台数確保、職員用と保護者用を分ける	十分な駐車スペースの確保、動線の確保ができるよう計画していきます。	②記載済
5	学校 環境	全教室エアコン設置		普通教室・特別教室に空調整備を行っていくよう計画していきます。	②記載済
6	学校 環境	屋内運動場の空調設置		屋内運動場の空調については、コスト等を踏まえながら設置を検討します。	②記載済
7	学校 環境	夏の暑さ対策	屋内プール、体育館エアコン設置等	プールについては、「鳥取市立学校プール施設のあり方検討委員会」で公共・民間プールの活用を含めた最適な方向性について検討中です。屋内運動場（体育館）の空調については、コスト等を踏まえながら設置を検討します。	②記載済
8	学校 環境	不適応傾向児童の部屋	校舎の端に設置するなど動線を配慮	設計業務の中で検討していきます。	②記載済
9	地域	障がい者配慮	スロープ、多目的トイレ、温便座洋式トイレ、エレベーター	バリアフリーに配慮した施設となるよう計画していきます。	②記載済
10	木質 化	校舎内外に木材利用		コスト等を踏まえながら内装等に可能な限り木材を利用することを検討していきたいと考えます。	②記載済
11	その他	遊具の確保		鉄棒、ブランコ、滑り台の設置を検討します。	②記載済

12	学校環境	ランチルーム		通常の給食は各教室で食べることを想定しています。そのため、近年の新設校ではランチルームを設置していません。複数の学年で一緒に給食を実施するなどの場合は、多目的ホールの活用を検討して頂きたいと考えます。	③対応困難
13	学校環境	床暖房		暖房設備については、原則、エアコンによる空調整備で対応する予定です。	③対応困難
14	学校環境	図書室	児童玄関近くに設置し、児童が日常的・バス待ち時に利用可能に。地域の人も利用可能に。	図書館の配置等については、児童にとって利用しやすい図書館となるよう設計のなかで検討したいと考えています。 なお、図書館は児童利用を想定しています。地域利用については、気高図書館や移動図書館をご利用頂きたいと考えています。	③対応困難
15	学校環境	水分補給ができる場所	飲用化の水道等	飲用水専用設備については、維持管理等の負担を考慮すると、設置は困難と考えます。水分補給については、他の学校と同じように通常の水道水での対応とし、必要に応じて水筒を利用する運用を想定しています。	③対応困難
16	学校環境	廊下にベンチ設置		廊下にベンチを設置した場合、緊急時の避難等の妨げとなる可能性があること等から設置は想定しておりません。	③対応困難
17	地域	地域ボランティア控室	職員玄関近くに配置	専用の部屋ではなく、会議室などを利用いただきたいと考えております。	③対応困難
18	地域	温泉活用施設の設置	冬場の手洗い等に活用	学校施設として、温泉を活用することは困難と考えます。	③対応困難
19	学校環境	校舎南側道路の拡張		校舎南側の道路についても幅員を拡張する予定です。	④その他
20	地域	文化ホール機能	多目的ホールや体育館に機能を。避難所としても活用できるように	文化ホール機能は計画しておりませんが、学校や地域での利用も想定した多目的ホール設置を計画しております。	④その他

21	学校環境	黒板のホワイトボード化	半黒板・半ホワイトボード化、電子黒板の配置	学校関係者のご意見も伺いながら設計業務のなかで検討していきます。	④その他
22	学校環境	特別教室の設備	職員の意見を取り入れる	学校関係者のご意見も伺いながら設計業務のなかで検討していきます。	④その他
23	学校環境	防音対策	J R	建設予定地の北側にJR線路があることなどから、予定地の南側に校舎等建物を建設していく予定です。	④その他
24	学校環境	気高らしい建物		統合準備委員会のご意見も踏まえ、調査研究していきたいと考えています。	④その他
25	維持管理	老朽化しにくい建物	壁紙や床の剥がれ、雨どい等が老朽化が多い	コスト等を踏まえつつ、耐久性の高い材料等の使用を検討していきたいと考えています。	④その他
26	維持管理	校庭、体育館管理	土整備、除草、体育館ワックス等の手間を少なく	管理の手間が省けるような視点も持ちながら設計等を行いたいと考えます。	④その他
27	省エネ	太陽光パネル		コスト等を含め総合的に判断したいと考えています。	④その他
28	その他	準備委員会の議事録公開		議事録は鳥取市公式ウェブサイトにも適宜掲載するとともに、町内への全戸配布等も活用しながら、進捗状況等を周知していきたいと考えています。	④その他
29	その他	廃校活用		公共施設再配置基本計画等の考え方も踏まえながら、活用等について検討していくものと認識しています。	④その他
30	その他	通学について	線路を渡る不安、拡幅・歩道設置、安全確保	学校等同準備委員会でも検討を行いながら、通学路の安全確保を図りたいと考えています。	④その他
31	その他	学童保育	18時まで預けられるように	学童保育等を運営している団体等と協議を進めるなかで検討していく事項だと考えています。	④その他
32	その他	学用品	購入時期、統合時の対応	学校運営等に支障なく、保護者の負担も少なくなる方法を検討していく必要があると認識しています。	④その他
33	その他	義務教育学校化の想定	将来的なものに備える	現時点では、小学校としての必要十分な機能を持った施設整備を計画しています。	④その他
34	その他	スクールバス		まずは既存の公共交通機関等での通学を検討したうえで、必要に応じてスクールバスの検討も行って行きたいと考えています。	④その他

資料4

基本構想・基本計画変更点まとめ

ページ	変更場所	変更点
14	4 配置計画	グラウンドの大きさを一部修正。
16	校舎 ⑥昇降口	「昇降口前に悪天候時の屋根スペースの設置を検討する。」を追記。
16	外構等	「バスの回し場を検討する。」を追記。
18	屋外運動場	「トイレベンチ」を追記。
19	構造 メリット デメリット	一部表現を修正。
20	防災計画	「トイレベンチ」を追記。
22	整備スケジュール	放課後児童クラブ・放課後子供教室の検討期間を一部修正。